

MŰFŰ



Lerakási Utmutató

Telepítéshez szükséges eszközök

Mielőtt hozzálát, győződjön meg róla, hogy minden, a telepítéshez szükséges eszköz a rendelkezésére áll.

Telepítés

Nézzé meg az 5 lépésből álló lerakási útmutatót, és hamarosan már élvezheti is az új gyeep nyújtotta előnyöket.

Minimális karbantartási szükséglet

Hozzon ki minél többet a befektetett pénzből! Tartsa be a kezelési tippeket annak érdekében, hogy minél hosszabb ideig használhassa a műfűvet.

Lerakási útmutató

Az Oryzon Műfűvet egyszerűen használhatja. Pontosan számolja ki a lefedni kívánt terület nagyságát. Mérje fel, hogy milyen szélességű tekercs felel meg leginkább annak érdekében, hogy ne legyen túl sok a hulladék. A tökéletes eredmény elérése érdekében kövesse az itt leírtakat!


TELEPÍTÉSHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK



EGY KOMPONENSŰ
RAGASZTÓ ÉS
ILLESZTŐ SZALAG



ÖNTAPADÓS
ILLESZTŐ SZALAG



GEOTEXTIL



KÉS



RÖGZÍTŐ TŰSKÉK
ÉS HOMOK



A TELEPÍTÉS LÉPÉSEI

1

1. A műfűvet szilárd, jól kiegyenlített, megfelelő vízelvezetéssel rendelkező talajra kell fektetni.

A

Az Oryzon műfű számos kemény aljzatra telepíthető, de javítsa ki az egyenetlenségeket, mert az átüthet, és látszódnak a műfű felületén.

B

Amennyiben természetes talajra telepíti a műfűvet, használjon minimum 10cm-es, jól tömörített alapot, (Pl. homok- murva keveréke) és simítsa el amennyire csak tudja. Vegye figyelembe, hogy bármely egyenetlenség befolyásolja a telepítés utáni összképet.

2

2. A széleket vágja össze, és figyeljen arra, hogy fű-fűvel találkozzon.

Egy jó minőségű szőnyegvágó késsel vágja a kívánt méretre a tekercsot. Mindig a tekercs hátoldalán kell vágni, ügyelve arra, hogy a tűzött szálcsomókat ne vágja el. Illetve vegye figyelembe a helyes szélirányt, annak érdekében, hogy minél kevésbé legyen látható az illesztés. (Az illesztési hézag maximum 4mm lehet, ettől többet a fűszálak nem takarnak.)



GEOTEXTIL

Ha természetes talajra fektetjük a műfűvet, akkor távolítsuk el a talaj felső rétegét, majd használjunk gyomirtót erre a területre, és kövesse az **1 B** lépést. Ez után fedje le a területet Geotextillel, hogy megakadályozza a gyomok és más növények növekedését. Terítse ki a Geotextilt, és legalább 16cm-es átfedésben fektesse le, és rögzítse az adott helyen.

3

3. Helyezze a ragasztó szalagot a tekercsszélek közé, majd illesse össze őket.

Hajtsa fel a tekercsek oldalait 30 cm-es szélességben, majd helyezze el a méretre vágott illesztő szalagot. Vigye fel a ragasztót az illesztő szalagra majd a tekercs széleit illesse a ragasztóval ellátott szalagra. A tökéletes ragasztás érdekében a ragasztott részeket erősen nyomja le. Alternatív megoldásként öntapadós ragasztószalagot is használhat. Az összeragasztott széleket a ragasztás mentén súlyozza le (pl. 25kg-os homokszákok) vagy amennyiben a talaj engedí (pl. föld, homok-kvarc keveréke) rögzítő tűskéket is használhat a ragasztás megszáradásáig. (Kb.24h)

4

4. A műfüvel fedett terület szélei

Vágja le a kilógó szálakat, és illesse a műfüvet a szegélyekhez. (Használjon szőnyegvágó kést a méretre vágáshoz, de figyeljen arra, hogy a szőnyeg hátoldalát vágja el, közvetlenül a tűzött szálak mentén, és nem azokat átvágva.) Kemény aljzat esetén ragassza le a műfüvet a ragasztószalaggal. Puha felület esetén használjon tűskéket.



5

5. Söpörje át a fűvet, hogy a szálak megfelelően álljanak, szükség szerint alkalmazzon kvarchomok feltöltést.

A hosszú szálú műfüvek esetében ajánlatos homokot (kerek szemcsés, tiszta kvarc 0,7-0,8 mm) szórni a műfüvel borított felületre a hatékonyabb vízvezetés érdekében, valamint a fűszálak is egyenesek maradnak és a területet is stabilizálja. Ezzel a műfü élettartamát is meghosszabbítja, valamint a homok megtartja a nedvességet, ezáltal a meleg nyári napokon megelőzi a műfü túlzott felmelegedését. A homokot szakaszonként szórjuk a fűre. Előtte fésűljük át száliránnyal ellentétesen, annak érdekében, hogy a homok a fűszál alá kerüljön.



MINIMÁLIS KARBANTARTÁS

Az Oryzon műfü szinte nem igényel gondozást. Az alábbi karbantartási tanácsok hozzájárulnak ahhoz, hogy hosszú éveken keresztül élvezhesse a gyönyörű pázsitot.

Tisztítás

- Használjunk slagot, hogy lemossuk a port, koszt és szemetet. Ha állati ürülék kerül a fűre, akkor azt távolítsuk el, és tisztítsuk meg a területet, higított fertőtlenítőszerrel.

Szépítés

- A fűszálak a legtöbbet használt területeken lelapulhatnak. Fésűljük fel a szálakat, és amennyiben szükséges pótoljuk a homokot, az eredeti természetes kinézet érdekében.

Kezelési tippek: Mit tegyünk, ha...

Extrém hőség

- Extrém hőség esetén, meleg nyári napokon a fű felforrósodhat a direkt napsugárzás hatására, így kérjük, legyen óvatos. Locsolással, a fű nedvesen tartásával ez elkerülhető.
- A cigarettaparázs és az üvegen keresztül koncentráltan érkező napsugár kiegészítheti a fűvet.
- (Pl.szemüveglencse által összegyűjtött napsugár)

Gyomok és gombásodás

- Előfordulhat, hogy gyomok jelennek meg a műfüvön, mert a madarak és a rovarok elszórhatják a magokat. Kifejezetten rossz körülmények között gomba jelenhet meg. Annak érdekében, hogy eltávolítsuk a gyomokat és gombákat, higított gyomirtóval permetezzük le az érintett területet. A már kinőtt gyomokat húzza ki.

Más problémát tapasztal? Keressen meg minket! Készséggel állunk rendelkezésére!



Varázsolja otthonát egyedivé az új generációs műfűveinkkel! Az Oryzon műfű kül- és beltéren egyaránt páratlan érzést és különleges látványt nyújt!

**műfű
shop**

Europarkett Áruház

Budapest, 1173 Pesti út 240.
Tel.: +3612581371
Mob.: +36202626700
Email: info@europarkett.hu
Weboldal: www.europarkett.hu

Nagykereskedés

Budapest, 1172 Rákosligeti határút 4/b.
Tel: +3612590920
Email: info@betafloor.hu
Weboldal: www.betafloor.hu

**EURO[®]
PARKETT**

BÉTA FLOOR
KERESKEDELMI KFT

WWW.MUFUSHOP.HU